FLEXY XL

FLEXY XL

Sistema modulare dal design moderno e lineare che permette di coprire grandi superfici senza alcun ingombro centrale.
Disponibile in 9 dimensioni che possono eventualmente essere abbinate tra di loro.
Il sistema permette di affiancare uno o più moduli, coprendo così grandi aree.
Ideale sia per uso contract (hotel, ristoranti...) che residenziale (ville, giardini privati).
La copertura, facilmente richiudibile grazie ad un sistema a manovella, è inclinabile per avere una maggiore ombra durante l'arco della giornata.
Struttura in alluminio con viteria in acciaio inox.
Il Flexy XL può essere fornito sia con basi da appoggiare su terreno sia con basi da interrare.
Tutti i prodotti FIM sono disegnati e realizzati in Italia utilizzando i migliori materiali da esterno e garantendo una lunga durata anche nelle più gravose condizioni ambientali.

Dimensioni

500x488 - 400x488
500x428 - 400x428
500x369 - 400x369
450x488
450x428
450x369

Basi

COD. GBASE003800

BASE FLEXY XL

Base in metallo zincata a caldo con piedini di regolazione.
Richiede le zavorre in cemento dedicate o equivalenti.
Sono necessarie 2 Basi per ogni Flexy XL.

COD. GZAVO000100

ZAVORRA IN CEMENTO FLEXY XL

Tre zavorre in cemento per singola base.

COD. GBASE003900

BASE STYLO FLEXY XL

Base da cementare in acciaio zincato completa
di viti per fissaggio del palo.
Sono necessarie 4 Basi per ogni Flexy XL.

COLORI

Tessuto Acrilico Ecru

Tessuto acrilico idrorepellente e antimacchia.
Disponibile in colore Ecru. Il tessuto ideale dall'ottimo rapporto qualità prezzo.
290 gr/m^2.

Tessuto Acrilico tinto in massa

Progettato per un utilizzo all'aria aperta, il tessuto acrilico tinto in massa resiste all'acqua salata o clorata e ad ogni altro tipo di intemperie.
I colori non stingono e rimangono invariati per un lungo periodo. Un trattamento apposito lo rende idrorepellente, resistente alle muffe e lo protegge dalle macchie. Questo tipo di tessuto resiste a tutte le condizioni esterne e vive tutto l'anno in un giardino, su una terrazza, ai bordi di una piscina o sul ponte di un'imbarcazione. Il top per vestire il vostro Flexy.
UPF 50+ (Fattore di Protezione UV) 280 gr/m^2.

Tessuto Microforato

Tessuto che permette una naturale circolazione dell'aria e una eccellente resistenza al vento generando allo stesso tempo una piacevole ombra. Per chi vuole scegliere un tessuto alternativo e di sicuro effetto ottico. La composizione della fibra con tecnologia "Precontraint" garantisce un eccezionale resistenza agli strappi, raggi ultravioletti e muffe.
410 gr/m^2.

Tessuto Airfim

Tessuto impermeabile che garantisce una protezione totale dalla pioggia che non passa neanche dalle cuciture. Un trattamento antimacchia contribuisce a garantire una maggiore resistenza allo sporco. Un regolare lavaggio con detergente neutro ne garantisce la lunga durata nel tempo.
UPF 80 (Fattore di Protezione UV) 190 gr/m^2.

Tessuto acrilico tinto in massa

S00 Natural
5404

S01 Canvas
5453

S03 Heather Beige
5476



S15 Cocoa
5425

S04 Taupe
3729

S10 Walnut
5470



S16 Shingles
3706



S18 Gray
3737



N01 Sooty
10030

S13 Black
5408

S21 Sunflower
5457



S11 Tuscany
5417

S14 Logo Red
5477

S19 Clay Court
3744



S06 Macao
3738

S07 Forest Green
5446



S05 Mineral Blue
5420

S09 Navy Blue
5439



S24 Narval
3763

S28 Parma
3761

S29 Burgundy
5436

Tessuto Acrilico

A00 Ecrù

Tessuto Microforato



M03 Bianco
5001



M01 Cenere
5014



M02 Coffee
5015



M00 Nero
5005

Tessuto Airfim

I05 Bianco
9755

I01 Ecrù
9883

I02 Verde
9710



I03 Blue
9545

I00 Bordeaux
9879



I07 Gray
9654

I colori raffigurati possono differire da quelli reali.

FINITURE

Finiture delle strutture

ANODIC

I materiali impiegati sono stati appositamente scelti e trattati per mantenere i nostri prodotti inalterati nel tempo.
I profili d'alluminio sono verniciati a polvere o anodizzati per una durata maggiore nel tempo.

I colori raffigurati possono differire da quelli reali.

Caratteristiche Tecniche

PRODOTTO	DIMENSIONI (cm)									CARATTERISTICHE TECNICHE			
	500x488	500x428	500x369	450x488	450x428	450x369	400x488	400x428	400x369	STRUTTURA			
FLEXY XL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Aluminio grigio	●	●	2x175 kg

FLEXY XL BASE FLEXY XL



FLEXY XL BASE STYLO



TABELLA MISURE FLEXY XL								
DIMENSIONI (cm)	A	B	C	D	E	F	G	H
500x488	500	488	520	560	258	29	254	90
500x428	500	428	460	500	258	29	254	90
500x369	500	369	401	441	258	29	254	90
450x488	450	488	520	560	258	26	254	90
450x428	450	428	460	500	258	26	254	90
450x369	450	369	401	441	258	26	254	90
400x488	400	488	520	560	258	23	254	90
400x428	400	428	460	500	258	23	254	90
400x369	400	369	401	441	258	23	254	90

GBASE003800



GBASE003900



LEGENDA SIMBOLI



Traversa singola.

Inclinazione del telo.

Peso minimo da porre sulla base.

WWW.FIM-UMBRELLAS.COM